

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

TRACTEURS D'ENTRETIEN PAYSAGER



**RÉALISEZ VOTRE PLUS  
BEAU JARDIN.**

# UN PARTERRE DE POSSIBILITÉS.

En voyant votre jardin, vous imaginez à quoi il peut ressembler. Et la gamme XT<sup>MD</sup> Enduro<sup>MC</sup> est conçue pour offrir les performances dont vous avez besoin. Nos tracteurs à pelouse ont été conçus pour vous offrir une excellente expérience dès le départ. Retrouvez le confort et les commandes dont vous avez l'habitude avec Cub Cadet<sup>MD</sup>. Conçu pour offrir des coupes précises, un pilotage réactif, une polyvalence toute l'année et de solides garanties, le tracteur XT Enduro<sup>MD</sup> est la machine qu'il vous faut. Parce que nous savons que la raison pour laquelle vous mettez autant d'argent dans votre pelouse, c'est pour en tirer le maximum.

Visitez [cubcadet.ca](http://cubcadet.ca) pour en savoir plus.



## TABLE DES MATIÈRES

GAMME XT ENDURO <sup>MD</sup>	4
TRACTEURS XT1 <sup>MD</sup>	6
TRACTEURS XT2 <sup>MD</sup>	8
TRACTEURS CC30	10
ACCESSOIRES	12
GUIDE DE SÉLECTION	14

# ROBUSTE À TOUS LES NIVEAUX.

Que ce soit au moment d'acheter le tracteur ou de tondre votre pelouse, Cub Cadet<sup>MD</sup> s'engage à vous offrir l'excellence, marque de fabrique de la gamme XT Enduro<sup>MD</sup>. Découvrez tous les avantages de la gamme XT Enduro, conçue pour vous permettre de profiter pleinement de votre pelouse.



**XT1**  
ENDURO SERIES<sup>MD</sup>



**XT2**  
ENDURO SERIES<sup>MD</sup>

✓ RÉSERVÉ AU CONCESSIONNAIRE

## AVANTAGES DE LA GAMME XT ENDURO<sup>MD</sup>

### ▶ Plateaux AeroForce<sup>MC</sup> pensés pour assurer une coupe précise

Plateau fabriqué AeroForce<sup>MC</sup> pour usage intensif conçu pour optimiser le débit d'air et l'aspiration, ce qui permet de prévenir le tassement à l'éjection et fournit un excellent rendement d'ensachage (les plateaux fabriqués sont disponibles sur certains modèles de la gamme XT1<sup>MD</sup> et sur l'ensemble de la gamme XT2<sup>MD</sup>).

### ▶ Pilotage réactif

Le pilotage inspiré de l'automobile avec un système de direction optimal offre un rayon de braquage de 16 pouces sur les modèles XT1<sup>MD</sup> et XT2<sup>MD</sup>.

### ▶ Quand le confort devient la norme

Siège de luxe réglable à haut dossier coupé-cousu avec inclinaison coulissante de 10 degrés, qui garantit le confort de l'opérateur.

### ▶ Fluidité et simplicité du fonctionnement

Transmission hydrostatique : comme il n'y a pas de changement de vitesse, il suffit d'appuyer sur la pédale pour avancer et tondre (disponible sur les modèles à essence).

### ▶ Excellent soutien

Un réseau national de concessionnaires expérimentés et un soutien personnel spécialisé, sept jours sur sept.

### ▶ Solide garantie\*

- Garantie limitée de 3 ans sur le produit/nombre d'heures illimitée.
- Garantie limitée de 5 ans / nombre d'heures illimité pour le châssis et l'essieu avant
- Garantie à vie limitée sur la coque du plateau

### ▶ Accessoires pour des travaux en toute saison (vendus séparément)

Accessoires d'ensachage, de déchiquetage et de déneigement conçus pour maximiser la polyvalence de votre tracteur de pelouse Cub Cadet<sup>MD</sup>.

\* Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez [www.cubcadet.ca](http://www.cubcadet.ca) ou votre concessionnaire local.

# UNE FINE LAME.

Gamme XT1<sup>MD</sup> Enduro<sup>MD</sup> : conçus pour être robustes, confortables et polyvalents, ces tracteurs sont complètement assemblés et équipés pour la tonte, le transport et d'autres tâches grâce à une variété d'accessoires conçus pour vos besoins (chaque accessoire est vendu séparément).

## XT1<sup>MD</sup>

ENDURO SERIES<sup>MD</sup>

▶ Essence ▶ INTELLIPOWER<sup>MD</sup> NOUVEAU



## INTELLIPOWER<sup>MD</sup>

OPTIMIZED PERFORMANCE

Le modèle XT1<sup>MD</sup> LT42 équipé de la technologie IntelliPOWER<sup>MD</sup> offre jusqu'à 18 % de puissance disponible\* en plus, ce qui lui permet de maintenir l'allure plus facilement dans des conditions difficiles, quand l'herbe est haute, épaisse ou humide.

\*Par rapport à un moteur Cub Cadet 547 cm<sup>3</sup> sans la fonctionnalité INTELLIPOWER<sup>MD</sup> (752Z4X90HW). Les améliorations varient selon les modèles de moteur et les conditions d'exploitation particulières.



### XT1<sup>MD</sup>

#### ▶ Solides options

Choisissez entre des plateaux AeroForce<sup>MC</sup> fabriqués ou estampés pour usage intensif.

#### ▶ Excellent confort

Siège réglable à haut dossier de 15 po coupé-cousu avec inclinaison coulissante de 10 degrés.

#### ▶ Puissante performance

Une gamme d'options de moteur qui favorisent un pilotage réactif inspiré de l'automobile, avec une adhérence assurée par Turf Saver<sup>MD</sup>.

#### ▶ Solides garanties\*

- Garantie limitée de 3 ans sur le produit / nombre d'heures illimité, y compris sur le groupe motopropulseur
- Garantie limitée de 5 ans / nombre d'heures illimité pour le châssis et l'essieu avant
- Garantie à vie limitée sur la coque du plateau

# QUALITÉ SUPÉRIEURE ET PUISSANCE.

La gamme XT2<sup>MD</sup> Enduro<sup>MD</sup> offre des niveaux de puissance, de contrôle et de durabilité supérieurs à la gamme XT1<sup>MD</sup>. Les tracteurs XT2<sup>MD</sup> réservés au concessionnaire sont parfaits pour les terrains plus difficiles, le transport et l'utilisation d'accessoires pour des travaux en toute saison.

## Différences entre la gamme XT2<sup>MD</sup> et la gamme XT1<sup>MD</sup>

La gamme XT2<sup>MD</sup> a été pensée dans les moindres détails pour améliorer votre expérience de tonte, grâce notamment aux caractéristiques suivantes :

### ▶ Excellent confort

Volant SoftTouch et siège à haut dossier réglable de 15 po coupé-cousu avec une inclinaison coulissante de 10 degrés et des accoudoirs.

### ▶ Moteurs puissants

Gamme complète de moteurs Kohler<sup>MD</sup> HD de 20 à 26 ch\*.

### ▶ Adhérence renforcée

Pneus Multi-Trac et Turf Master<sup>MD</sup> conçus pour limiter les glissements.

### ▶ Durabilité

Roulements avant pour pneus à frottement réduit et rotation des roues, et pare-chocs ou pare-broussaille (sur certains modèles).

### ▶ Coupe de qualité

Une gamme de plateaux fabriqués AeroForce<sup>MD</sup> pour usage intensif conçus pour optimiser le débit d'air et l'aspiration, ce qui permet de prévenir le tassement à l'éjection et offre une excellente performance d'ensachage.

### ▶ Lames à grande levée

Optimise l'éjection latérale du gazon par dispersion et le rendement de l'ensachage.

### ▶ Solides garanties\*

- Garantie limitée de 3 ans sur le produit / nombre d'heures illimité, y compris sur le groupe motopropulseur
- Garantie limitée de 5 ans / nombre d'heures illimité pour le châssis et l'essieu avant
- Garantie à vie limitée sur la coque du plateau

# XT2<sup>MD</sup>

ENDURO SERIES<sup>™</sup>



▶ Essence



## NOTE DU CLIENT



« Excellent produit. Très bonne machine, facile à piloter et à manœuvrer sur notre terrain de 3,5 acres. »

**Client du Kentucky**  
**XT2<sup>MD</sup> LX46**

Évaluation avec incitatif



# COMPACT MAIS PUISSANT.

Conçu pour offrir une coupe de qualité tout en restant compact, le CC30 se caractérise par sa structure qui en fait le choix idéal pour les espaces de rangement limités, comme des garages ou de petites remises. La taille réduite de ce modèle facilite la manœuvrabilité dans les zones exigües, ce qui favorise l'entretien efficace des pelouses, même dans les coins difficiles ou les passages étroits. Ces modèles compacts ont été spécialement conçus pour passer par des portes et des portails de jardin de taille standard : vous évitez ainsi les problèmes liés au retrait des clôtures ou d'autres obstacles, pour plus de commodité. Avec leurs dimensions compactes, ils sont légers et manœuvrables, ce qui simplifie la navigation et le rangement, et en fait une solution pratique et économique pour les propriétaires disposant d'un espace extérieur limité.

## CC30

- Le CC30 est doté de 6 vitesses : il suffit d'appuyer sur la pédale de frein, de sélectionner la vitesse souhaitée et de relâcher la pédale de frein pour avancer.

## CC30H

- Le CC30H est équipé d'une transmission hydrostatique qui vous permet de contrôler la vitesse en appuyant sur la pédale avant ou arrière.

# CC30 CC30H

## ▶ Essence



## NOTE DU CLIENT



« Compact, facile à utiliser. Silencieux. Je ne l'ai que depuis peu de temps, mais je l'adore : il se conduit bien et ne fait pas trop de bruit. De plus, il est compact et il a trouvé sa place dans le garage. »

## Client

CC30

Évaluation avec incitatif

# POLYVALENCE EN TOUTE SAISON.

Réalisez davantage de tâches chaque saison grâce à une sélection d'accessoires conçus pour divers travaux. Voici quelques choix prisés.



## Système de ramassage de feuilles

Conçues pour s'adapter aux tracteurs XT1<sup>MD</sup> et XT2<sup>MD</sup> ainsi qu'à la plupart des chariots à remorquer standard, les lames à grande levée de ce système permettent de ramasser rapidement et facilement les feuilles sur votre terrain.



## Système d'ensachage

Pensé pour offrir une excellente performance d'ensachage grâce aux ensacheuses doubles disponibles pour les tracteurs<sup>MD</sup> XT1<sup>MD</sup> et XT2<sup>MD</sup> de Cub Cadet. Et pour des tâches encore plus importantes, des ensacheuses triples sont disponibles sur des tracteurs de 42 pouces et plus.



## Cabine à neige

Construite avec une structure en acier thermolaqué, cette spacieuse cabine à neige est conçue pour offrir une visibilité à 360 degrés.



## Pare-soleil

Tondez confortablement avec un grand pare-soleil.



## PIÈCES AUTHENTIQUES. AVANTAGE AUTHENTIQUE.

Les pièces authentiques Cub Cadet<sup>MD</sup> sont les seules pièces conçues et construites pour répondre aux normes d'équipement d'origine de Cub Cadet<sup>MD</sup>.

## ACCESSOIRES

(Chaque accessoire est vendu séparément)

▶ XT1<sup>MD</sup>

▶ XT2<sup>MD</sup>



## Pelle toutes saisons

Avec la commodité du système d'attache FastAttach<sup>MD</sup>, cette pelle robuste toutes saisons de 46 pouces est conçue pour déplacer la neige, la terre, le gravier ou tout autre type de débris.



## Accessoire de souffleuse à neige à trois phases 3X<sup>MD</sup> de 42 po

La technologie novatrice à trois phases dégage les épaisses couches de neige plus rapidement qu'une souffleuse à neige à deux phases Cub Cadet<sup>MD</sup> 2X<sup>MD</sup>.



## Trousse de déchiquetage

Cette trousse garde l'herbe sous le plateau, ce qui permet d'assurer la coupe de l'herbe en petits morceaux des deux côtés.

## GARANTIE PROLONGÉE DE 2 ANS CUB CADET<sup>MD</sup>\*

Une fois la garantie du fabricant expirée, la garantie prolongée de Cub Cadet<sup>MD</sup> ajoute deux autres années de couverture (avec des frais supplémentaires). Si votre produit a besoin de réparations, ce plan prolonge votre garantie afin que vous puissiez passer votre temps à profiter de votre terrain, sans vous inquiéter.

\*Disponible sur les produits résidentiels admissibles. Consultez le concessionnaire pour connaître tous les détails. Certaines restrictions s'appliquent.



# COMPACT

## XT1 ENDURO SERIES

GUIDE DE SÉLECTION	CC30	CC30H	LT42 IntelliPOWER <sup>MD</sup>	LT46 IntelliPOWER <sup>MD</sup>	LT46	LT50 FAB	ST54 FAB	
<b>MOTEUR</b>								
Type de moteur	Moteur à simple soupape en tête Briggs & Stratton <sup>MD</sup> de 10,5 ch <sup>***</sup>		Moteur à simple soupape en tête Cub Cadet <sup>MD</sup> avec IntelliPOWER <sup>MD</sup> de 547 cm <sup>3</sup>		Moteur à simple soupape en tête Cub Cadet <sup>MD</sup> avec IntelliPOWER <sup>MD</sup> de 547 cm <sup>3</sup>	Moteur à deux cylindres en V à soupapes en tête Kohler <sup>MD</sup> 7000 de 22 ch <sup>**</sup>	Moteur à deux cylindres en V à soupapes en tête Kohler <sup>MD</sup> 7000 de 24 ch <sup>**</sup>	
Démarrage du moteur	Électrique / clé		Électrique / clé		Électrique / clé		Électrique / clé	
Capacité du réservoir de carburant	1,3 gal / 4,9 L		3 gal / 11,4 L		3 gal / 11,4 L		3 gal / 11,4 L	
<b>PLATEAU DE COUPE</b>								
Construction du plateau	Plateau estampé de calibre 14		Plateau estampé de calibre 13		Plateau estampé de calibre 13	Plateau estampé de calibre 12	Plateau fabriqué AeroForce <sup>MC</sup> de calibre 11	
Largeur de coupe / Lames	30 po / lame simple		42 po / deux lames		46 po / deux lames		50 po / trois lames	54 po / trois lames
Hauteur de coupe du plateau	1 à 3,5 po		1 à 4 po		1 à 4 po		1 à 4 po	
Roues anti-scalp	-		2 boules		2 boules / 2 étroites		2 boules / 2 boules / 1 rouleau avant	
Engagement des lames du plateau	Lever		Lever		Lever		Électriques	
Lève-plateau	Lever / 5 positions		Lever / 12 positions / ressort		Lever / 12 positions / ressort		Lever / 12 positions / ressort	
Lavage de plateau	Système de lavage de plateau haute pression SmartJet <sup>MC</sup>		Système de lavage de plateau haute pression SmartJet <sup>MC</sup>		Système de lavage de plateau haute pression SmartJet <sup>MC</sup>		Système de lavage de plateau haute pression SmartJet <sup>MC</sup>	
Construction de l'axe	Boîtiers de fusée avec roulements à bille scellés / sans entretien		Boîtiers de fusée avec roulements à bille scellés / sans entretien		Boîtiers de fusée avec roulements à bille scellés / sans entretien		Boîtiers de fusée avec roulements à bille scellés / sans entretien	
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>								
Transmission	6 vitesses	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique à pédale Tuff Torq <sup>MD</sup> (TL-200)		Transmission hydrostatique à pédale Tuff Torq <sup>MD</sup> (K46)		Transmission hydrostatique à pédale Tuff Torq <sup>MD</sup> (K46)	
Vitesses en marche avant / marche arrière	Jusqu'à 6,4 km/h / 3,2 km/h		Jusqu'à 8,8 km/h / 4,8 km/h		Jusqu'à 8,8 km/h / 4,8 km/h		Jusqu'à 8,8 km/h / 4,8 km/h	
Verrouillage du différentiel arrière	-		-		-		Verrouillage du différentiel	
<b>CHÂSSIS</b>								
Cadre	Acier soudé de calibre 14		Cadre soudé par robot		Cadre soudé par robot		Cadre soudé par robot	
Essieu avant	Acier		Fonte pour usage intensif		Fonte pour usage intensif		Fonte pour usage intensif	
Rayon de giration	18 po		16 po		16 po		16 po	
Pneus avant	13 po x 5 po (manchon)		15 po x 6 po (manchon)		15 po x 6 po (manchon)		16 po x 6,5 po (manchon)	
Pneus arrière	16 po x 6,5 po		20 po x 8 po		20 po x 8 po		22 po x 9,5 po	
Sculptures des pneus	Turf Saver <sup>MD</sup>		Turf Saver <sup>MD</sup>		Turf Saver <sup>MD</sup>		Turf Master	
Protection	Pare-chocs avant		-		-		Pare-broussaille TurfMaster <sup>MD</sup>	
<b>COMMANDES</b>								
Commande de direction	Conception optimisant la direction, le secteur et le pignon		Conçu pour une direction optimale / secteur et pignon		Conçu pour une direction optimale / secteur et pignon		Conçu pour une direction optimale / secteur et pignon	
Freins	Disque		Disque		Disque		Disque	
Régulateur de vitesse	-		Standard		Standard		Standard	
<b>CONFORT</b>								
Siège	Siège à dossier moyen	Siège à haut dossier coupé-cousu	Siège de luxe à haut dossier coupé-cousu 15 po Cub Comfort <sup>MC</sup> /réglage avec glissière à 10°		Siège de luxe à haut dossier coupé-cousu 15 po Cub Comfort <sup>MC</sup> /réglage avec glissière à 10°		Siège à haut dossier à effet coupé-cousu 15 po Cub Comfort <sup>MC</sup> avec accoudoirs et réglage avec glissière à 10°	
<b>GARANTIE*</b>								
Garantie*	Garantie résidentielle limitée de 3 ans		Garantie limitée de 3 ans sur le produit / nombre d'heures illimité (y compris sur le groupe motopropulseur) / Garantie limitée de 5 ans pour châssis et essieu avant avec nombre d'heures illimité		Garantie limitée de 3 ans sur le produit / nombre d'heures illimité (y compris sur le groupe motopropulseur) / Garantie limitée de 5 ans pour châssis et essieu avant avec nombre d'heures illimité / Garantie limitée à vie pour la coque du plateau fabriqué		Garantie de 3 ans pour le produit heures limitées / illimitées (incluant le groupe motopropulseur) / Garantie limitée de 5 ans pour le châssis / heures illimitées pour l'essieu avant / garantie limitée à vie pour la coque du plateau fabriqué	

\*\* Comme spécifié par Kohler<sup>MD</sup>, tous les niveaux de puissance sont indiqués en puissance brute à 3 600 tr/min conformément à la norme SAE J1940 et à l'indication du fabricant.

\*\*\* Puissance brute selon la norme SAE J1940, selon le fabricant, à 3 600 tr/min.

\* Garantie limitée - pièces d'usure normale 30 jours. Certaines restrictions s'appliquent. Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez cubcadet.com ou consultez votre concessionnaire local.

# XT2 ENDURO SERIES

GUIDE DE SÉLECTION	LX42	LX46	SLX50	SLX54	GX54D
<b>MOTEUR</b>					
Type de moteur	2 cylindres Kohler <sup>MD</sup> 7000 HD de 20 ch <sup>**</sup>	2 cylindres Kohler <sup>MD</sup> 7000 HD de 22 ch <sup>**</sup>	2 cylindres Kohler <sup>MD</sup> 7000 HD de 24 ch <sup>**</sup>		2 cylindres Kohler <sup>MD</sup> 7000 HD de 26 ch <sup>**</sup>
Démarrage du moteur	Électrique / clé				
Capacité du réservoir de carburant	3 gal / 11,3 L				
<b>PLATEAU DE COUPE</b>					
Construction du plateau	Plateau AeroForce <sup>MC</sup> , en acier de calibre 11				
Largeur de coupe / Lames	42 po / deux lames	46 po / deux lames	50 po / trois lames	54 po / trois lames	54 po / trois lames
Hauteur de coupe du plateau	1 à 4 po				
Roues anti-scalp	2 boules	2 boules / 2 boules	2 boules / 2 boules / roulette de protection		
Engagement des lames du plateau	Levier	Électriques			
Lève-plateau	Lever / 12 positions / ressort				
Lavage de plateau	Système de lavage de plateau haute pression SmartJet <sup>MC</sup>				
Construction de l'axe	Boîtiers de fusée avec roulements à bille scellés / sans entretien				
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</b>					
Transmission	Transmission hydrostatique à pédale Tuff Torq <sup>MD</sup> (K46)				Transmission hydrostatique à pédale Tuff Torq <sup>MD</sup> (K62)
Vitesses en marche avant / marche arrière	Jusqu'à 8,8 km/h / 4,8 km/h				
Verrouillage du différentiel arrière	-				Verrouillage du différentiel
<b>CHÂSSIS</b>					
Cadre	Cadre soudé par robot				
Essieu avant	Fonte pour usage intensif				
Rayon de braquage	16 po				
Pneus avant	15 po x 6 po (roulement à billes)		16 po x 6,5 po (roulement à billes)		
Pneus arrière	20 po x 8 po		22 po x 9,5 po		
Sculptures des pneus	Multi-Trac		TurfMaster		
Protection	Pare-chocs avant		Pare-broussaille TurfMaster <sup>MD</sup>		
<b>COMMANDES</b>					
Commande de direction	Conçu pour une direction optimale / secteur et pignon				
Freins	Disque				
Régulateur de vitesse	Standard				
<b>CONFORT</b>					
Siège	Siège à haut dossier à effet coupé-cousu 15 po Cub Comfort <sup>MC</sup> avec accoudoirs et réglage avec glissière à 10°				
<b>GARANTIE*</b>					
Garantie*	Garantie de 3 ans pour le produit heures limitées / illimitées (incluant le groupe motopropulseur) / Garantie limitée de 5 ans pour le châssis / heures illimitées pour l'essieu avant / garantie limitée à vie pour la coque du plateau fabriqué				

Kohler<sup>MD</sup> est une marque déposée de Kohler Co.

Tuff Torq<sup>MD</sup> est une marque déposée de Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd.

Hydro-Gear<sup>MD</sup> est une marque déposée d'Hydro-Gear Limited Partnership

Briggs & Stratton<sup>MD</sup> est une marque déposée de Briggs & Stratton, LLC.

Turf Saver<sup>MD</sup> est une marque déposée de The Carlstar Group LLC.

Turf Master<sup>MD</sup> est une marque déposée de The Carlstar Group LLC.

🛡️ Réservez au concessionnaire

CONCESSIONNAIRE INDÉPENDANT

*Cub Cadet*

# VOTRE CONCESSIONNAIRE CUB CADET<sup>MD</sup> AUTORISÉ AMÉLIORE ENCORE VOTRE EXPÉRIENCE.

Les concessionnaires de Cub Cadet connaissent leur équipement. Ils savent comment s'en occuper et s'occuper de leurs clients. Profitez d'un financement exceptionnel, d'offres exceptionnelles et de l'expertise que vous ne trouverez que chez les professionnels qui vendent et entretiennent chaque jour l'équipement Cub Cadet<sup>MD</sup>.

## UN SOUTIEN AUSSI ROBUSTE QUE NOS MACHINES

Soutien personnel spécialisé sept jours sur sept.

Visitez [cubcadet.ca](http://cubcadet.ca) ou composez sans frais le 800 668-1238.



[facebook.com/cadet cubique](https://www.facebook.com/cadet-cubique)



[CubCadetCA](https://www.youtube.com/CubCadetCA)



[cubcadetna](https://www.instagram.com/cubcadetna)



La présente brochure est à des fins publicitaires seulement. Les représentations du produit ne sont pas destinées à être utilisées ou utilisées comme substitut aux informations de sécurité et d'utilisation publiées dans le manuel d'utilisation. Avant d'utiliser la machine, lisez, comprenez et suivez toutes les instructions du manuel et de la machine. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les images peuvent ne pas refléter les stocks du concessionnaire ou les spécifications de l'unité.