
PRODUITS ROULANTS 2025







PRODUITS ROULANTS

Que vous soyez un propriétaire, un agriculteur amateur, un paysagiste commerciale ou simplement quelqu'un qui cherche un moyen écologique de gérer le bois et les débris de jardin, nos produits roulants peuvent vous aider à faire le travail ! Qu'il s'agisse de déchiqueteuses/ broyeuses plus petites, de coupe-herbes à roues ou de dessoucheuses, nous avons les produits qui répondent à vos besoins.

Au cours des dernières années, nous avons écouté les commentaires de nos clients et réorganisé certaines catégories de produits clés en y intégrant une technologie plus récente, plus productive et plus durable. Nous avons également rationalisé certaines de nos catégories de produits clés, comme les déchiqueteuses/broyeuses et les coupes-herbe sur roues, afin de disposer d'une offre des produits complètes, capable de répondre aux besoins des consommateurs comme des professionnels.

Nous sommes fiers de proposer une gamme complète de produits ECHO et CRARY Bear Cat. Ce catalogue compile l'ensemble de la gamme de produits roulants pour vous donner un guide complet des produits robustes et durables que nous proposons. Des déchiqueteuses/broyeuses de 3" aux fendeuses à bûches et aux coupes-herbes sur roues, en passant par notre gamme de dessoucheuses robustes et durables, nous avons les produits qu'il vous faut pour que votre propriété reste impeccable!

Préparez-vous à ROULER!



PRODUITS ROULANTS 2025



Une déchiqueteuse/broyeuse est une machine extrêmement utile pour réduire les débris de la cour, comme les branches ou les feuilles tombées, en paillis bénéfique. Deux lames de déchiquetage réversibles et huit ou douze couteaux de broyage réversibles pulvérisent rapidement les débris de votre jardin en morceaux de 3/4" (7,62 cm) avec le tamis à débris moyen en place.

Les paysagistes commerciale peuvent offir des services de déchiquetage et de broyage à leurs clients pour une valeur ajoutée! De plus, les propriétaires peuvant économiser du temps et de l'argent en réutilisant le pallis pour retenir la croissance de mauvaises herbes et l'eau autour des arbustes et des fleurs, ou pour protéger les plantes vivaces pendant l'hiver.



Transformez vos nettoyages

Le SC-2013 est un broyeur déchiqueteur facile à utiliser, capable de réduire les débris et les branches d'arbres d'une épaisseur allant jusqu'à 3 pouces en morceaux de ¾ de pouce, parfaits pour rafraîchir le paysage. Disponible avec quatre tamis robustes pour choisir la taille de vos copeaux.

- Moteur B&S 208cm³ à démarrage facile
- 2 lames de déchiquetage réversibles
- 8 Couteaux de broyage réversibles
- 3" (7,62 cm) Capacité de déchiquetage
- 3/4" (1,9 cm) Capacité de broyage
- Pneus increvables
- Construction d'acier de calibre 14



MECHO SC-3013

- Moteur B&S 306cm³ à démarrage facile
- 12 Conteaux de broyage réversibles
- 2 Lames de déchiquetage réversibles
- Construction d'acier de calibre 14
- Pneus increvables
- 3" (7,62 cm) Capacité de déchiquetage
- 3/4" (1,9 cm) Capacité de broyage



SC-4213

- Moteur B&S 420cm³ à démarrage facile
- 12 Couteaux de broyage réversibles
- 2 Lames de déchiquetage réversibles
- Construction d'acier de calibre 14
- Pneus increvables
- 3" (7,62 cm) Capacité de déchiquetage
- 3/4" (1,9 cm) Capacité de broyage



3" SAC DE COLLECTION DE DÉBRIS

SC-2013, SC-3013, SC-4013

Pièce#: 99944300011





Écrans en acier robuste de calibre 7 disponibles en quatre tailles différentes pour s'adapter à un large éventail d'applications.

MODÈLE	SC-2013	SC-3013	SC-4213
MOTEUR	Briggs & Stratton*	Briggs & Stratton*	Briggs & Stratton*
	XR Pro 208cm³	XR Pro 306cm ³	XR Pro 420cm³
CAPACITÉ DE BROYAGE	3" (7,62 cm)	3" (7,62 cm)	3" (7,62 cm)
MAX.CAPACITÉ DE DÉCHI- QUETAGE	3 / 4" (1,9 cm)	3 / 4" (1,9 cm)	3 / 4" (1,9 cm)
DIMENSION DE L'ENTRÉE DU	3.75" x 6"	3.75" x 6"	3.75" x 6"
BROYEUR	(9,6 x 55,9 cm)	(9,6 x 55,9 cm)	(9,6 x 55,9 cm)
DIMENSION DE L'ENTRÉE DU	10" x 22"	10" x 22"	10" x 22"
DÉCHIQUETEUR	(25,4 x 55,9 cm)	(25,4 x 55,9 cm)	(25,4 x 55,9 cm)
LAMES DE DÉCHIQUETEUR	2 à traitement thermique	2 à traitement thermique	2 à traitement thermique
	réversible	réversible	réversible
COUTEAUX À POUR BROYER			12
ENTRAÎNEMENT			Courroie double
TAILLE / POIDS DU ROTOR	12" / 21 lb	11" / 27 lb	11" / 27 lb
	(30,5 cm x 9,6 kg)	(28 cm x 12,3 kg)	(28 cm x 12,3 kg)
DIMENSIONS (L x W x H)	40" x 25" x 46"	44" x 25" x 46"	45" x 25" x 46"
	(101,6 x 63,5 x 116,9 cm)	(111,8 x 63,5 x 116,9 cm)	(114,3 x 63,5 x 116,9 cm)
POIDS	195 lbs. (88 kg)	233 lbs. (105,7 kg)	263 lbs. (119,3 kg)

4 PRODUITS ROULANTS 2025 PRODUITS ROULANTS 2025

COUPE-HERBES À ROUES Attaquez-vous aux herbes épaisses et aux virages serrés avec notre gamme des coupe-herbes à roues.

Si vous avez de grandes surfaces à tondre et qu'une tondeuse à gazon traditionnelle n'est pas envisageable, les coupe-herbes à roues d'ECHO peuvent faire le travail! Ils ont la puissance nécessaire pour couper l'herbe dense et les mauvaises herbes avec 5 fois plus de puissance qu'un coupe-herbes manuels. Leur maniabilité est idéale dans les endroits où une tondeuse

ne peut pas aller, comme les parterres de fleurs, les murs de soutènement, les clôtures et les arbres. Tous les coupe-herbe sont équipées d'un fil de 0,155" (0,4 cm) de diamètre. Tous les coupe-herbe sont équipées de fil de nylon ECHO Cross-Fire® de 0,155" de diamètre qui permet d'éliminer rapidement l'herbe et les mauvaises herbes les plus épaisses.



Prenez d'assaut les endroits difficiles à atteindre

Lorsque le travail exige des coupes exigeantes le long des clôtures, des rochers, des murs de soutènement et d'autres obstacles, le coupe-herbe sur roues WT-1610 dispose d'un diamètre de coupe de 24 po. et est capable de pivoter jusqu'à 7.5° pour offrir des coupes précises qui s'étendent au-delà de l'empattement.

- Moteur B&S 163cm³ à démarrage facile
- Des roues de 16" pour meillure maniabilité
- Poignée ergonomique pilable
- Conception permettant le remplacement facile du filament
- Boîtier en acier de calibre 10
- Coupe-herbes à pousser



шесно: WT-1610T

- Moteur B&S 163cm³ à démarrage facile
- Des roues de 16" pour meillure maniabilitée
- Conception permettant le remplacement facile du filament
- Poignée ergonomique pilable
- Boîtier en acier de calibre 10
- L'inclinaison permet une coupe efficace
- Coupe-herbe à pousser



WT-1610HSP

- Moteur Honda GCV 160cm³
- Des roues de 16" pour meilleure maniablilité
- Conception permettant le remplacement facile du filament
- Poignée ergonomique pliable
- Boîtier en acier de calibre 10
- Coupe-herbes automotrice
 3 vitesses



Guidon pliable pour un rangement facile.



TÊTE DE COUPE PRO-LINE

 WT-1610, WT-1610T, WT-1610SHP

Pièce#: 99944400000



 WT-1610, WT-1610T, WT-1610SHP

Pièce#: 99944400001



MODÈLE	TYPE DE DÉMARRAGE	TYPE DE PROPULSION	MOTEUR	HAUTEUR DE COUPE	DIMENSIONS (L x W x H)	POIDS
WT-1610	à rappel	Poussé	163cm³	1 - 7/8" et 2 - 3/4"	44" x 23" x 43" (112cm x 59 cm x 110 cm)	78 lb (35,4 kg)
WT-1610T	à rappel	Poussé	163cm³	1 - 7/8" et 2 - 3/4"	45" x 23" x 43" (115 cm x 59 cm x 110 cm)	84 lb (38,1 kg)
WT-1610HSP	à rappel	Automotrice à 3 vi- tesse variable	160cm³	1 - 7/8" et 2 - 3/4"	48" x 23" x 42" (122 cm x 59 cm x 107 cm)	99 lb (44,91 kg)

G PRODUITS ROULANTS 2025 PRODUITS ROULANTS 2025



solution, pour les propriétaires de maisons ou les équipes commerciales, pour nettoyer rapidement les débris secs. Ces puissants aspirateurs sont parfaits pour s'attaquer aux feuilles, à l'herbe, à la sciure de

Un aspirateur sur roues CRARY Bear Cat® est la bois et plus encore! Avec une traction à 3 vitesses ou poussé, vous contrôlez la vitesse à laquelle les dégâts disparaissent avec un aspirateur à roues de CRARY Bear Cat®.





BEAR CAT **WV190** Moteur 190cm³ B&S Série Pro Capacité du sac de 56 gal. Largeur d'admission de 27 Poussé Démarreur à rappel Guidon réglable

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR TUYAU D'ASPIRATION (10 PIEDS) AVEC POIGNÉE

WV-160, WV-160S, WV-190, WV-190S

Pièce#:BC73606-00







Moteur 190cm³ B&S Série Pro

Automotrice à 3 vitesse variable

Largeur d'admission de 27"

Capacité du sac de 56 gal

Démarreur à rappel

Guidon réglable



MODÈLE	TYPE DE DÉMARRAGE	TYPE DE PROPULSION	CONCEPTION DU VENTILATEUR	L'HAUTEUR DE L'ENTRÉE	DIMENSIONS (L x W x H)	POIDS
WV160	à rappel	Poussé	5 Lames en acier	1/4" à 4 - 1/2" (0,7 cm à 11,5cm)	61" x 27" x 42" (155 cm x 69 cm x 107 cm)	108 lb (48,9 kg)
WV160S	à rappel	Automotrice à 3 vitesse variable	5 Lames en acier	1/4" à 4 - 1/2" (0,7 cm à 11,5cm)	61" x 27" x 42" (155 cm x 69 cm x 107 cm)	121 lb (54,9 kg)
WV190	à rappel	Poussé	5 Lames en acier	1/4" à 4 - 1/2" (0,7 cm à 11,5cm)	61" x 27" x 42" (155 cm x 69 cm x 107 cm)	113 lb (51,3 kg)
WV190S	à rappel	Automotrice à 3 vitesse variable	5 Lames en acier	1/4" à 4 - 1/2" (0,7 cm à 11,5cm)	61" x 27" x 42" (155 cm x 69 cm x 107 cm)	126 lb (57,2 kg)

PRODUITS ROULANTS 2025 PRODUITS ROULANTS 2025 Lorsqu'il s'agit d'eliminer les souches indésirables, vous connaissez l'outil qui convient

Les dessoucheuses sont disponibles dans les modèles SGACE, SGXTR et SGPRO. Ces modèles sont dotés d'un corps en acier de calibre 10 et de huit dents Greenteeth® en carbure statégiquement positionnés sur le rotor le plus épais de cette classe industrielle. Les contôles des

dessoucheuses sont conçues avec des commandes faciles à atteindre et un guidon ergonomique, réglable sur cinq positions. Conçu pour être facilement manœuvrable, le guidon est entièrement repliable pour le transport et le stockage.

MODÈLE	SGACE	SGXTR	SGPRO
TYPE DE DÉMARRAGE	à rappel	à rappel	à rappel
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	*Bestroq*BX50-X5 courroie à bande unique avec embrayage centrifuge	*Bestroq*BX50-X5 courroie à bande unique avec embrayage centrifuge	*Bestroq*BX50-X5 courroie à bande unique avec embrayage centrifuge
ROTOR	10" de diamètre 4 000 tr/min 21,6 lb (9,8 kg)	14" de diamètre 3 100 tr/min 31,5 lb (14,3 kg)	14" de diamètre 2 900 tr/min 34,5 lb (15,7 kg)
PNEUS	13/500 x 6 pnematique de 13' de dia. (33cm)	13/500 x 6 pnematique de 13' de dia. (33cm)	13/500 x 6 pnematique de 13' de dia. (33cm)
DIMENSIONS (LXWXH)	38" x 25" x 25 (97 cm x 64 cm x 64 cm)	45" x 26.5" x 26.5" (115 cm x 68 cm x 68 cm)	45" x 28" x 28" (115 cm x 72 cm x 72 cm)
POIDS	180 lb (81,6 kg)	230 lb (804,4 kg)	250 lb (113,4 kg)

BEAR

- Moteur Honda GX 270cm³
- 26,5" Largeur totale
- 11" de coupe en surface
- Fonctionne à 3 100 tr/
- Rotor de 14"
- Filtre à air Cyclone



Garantie

- Moteur 208cm³ B&S XR
- 25" Largeur totale
- 10" de coupe en surface
- 4" de coupe sous terre
- Fonctionne à 4 000 tr/r
- Rotor de 10"



BEAR CAT SGPRN

UUFNU	
 Moteur Honda GX 390cm³ 	Levier de frein convivial
 28" Largeur totale 	pour l'opérateur
 11" de coupe en surface 	
 5" de coupe sous terre 	
 Fonctionne à 2 900 tr/min 	
• Rotor de 14"	
• Filtre à air Cyclone	
8 dents Green-teeth* en carbure	
	Pneumatique de 13"

FENDEUSE À BOIS

Une puissance qui fait trembler les arbres

! Conçu et fabriqué avec la puissance nécessaire pour traiter le bois de chauffrage rapidement et facilement, la fendeuse à bois Bear Cat® augmente la productivité et vous allez gagner non seulement du temps, mais aussi épargner votre dos. En outre, la fenduse à bois vous permet également de fendre des

rend la combustion plus efficace. Votre fendeuse à bois Bear Cat® est robuste et durable, conçue d'une façon pratique elle offre un fonctionnement sûr et fiable et elle est soutenue par nos garanties exceptionelles!



MODÈLE	TYPE DE DÉMARRAGE	MOTEUR	LONGEUR MAX. DES BÛCHES	TONNAGE	POSITION DE FONCTIONNEMENT	DIMENSIONS (L x W x H)	POIDS
LS-25	à rappel	4 temps - 212cm³ Bear Cat	25" (63,5 cm)	25	Horizontal ou Vertical	85" x 43" x 38" (216 cm x 110 cm x 97 cm)	475 lb (215,5 kg)



- Moteur Bear Cat 212cm³
- Bûches de longeur 25"
- Moteur à 4 temps
- Dèmarreur à rappel
- 3 positions du contôle
- Retour automatique du conteau
- Jusqu'à 25 tonnes de pression
- Remorquable sur la route jusqu'à 45mph (72 km/h)



PRODUITS ROULANTS 2025





